



SUORITUSTASOILMOITUS

NM GoLv 100 UP



Utg: 2014-01-20

Ers:

Rev:

NM-527-1301

1. Tuotetyyppi	EN 13813 RWA1, B2,0, IR25
2. Eränumero	Katso tuotteen pakkaus
3. Käyttötarkoitus	EN 13813: Synteettinen hartsi sisäkäyttöön
4. Valmistaja	Nils Malmgren AB, Box 2039, 44202 Ytterby, Ruotsi
5. Valtuutettu	Ei asiaankuuluva
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	EN 13813: Järjestelmä 3 (palokäyttämiseen) EN 13813: Järjestelmä 4 (kaikki)
7. Ilmoitettu laitos	Ilmoitettu laitos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tunnusnumero 0402, on suorittanut järjestelmän 3 mukaisen palokäyttämistä koskevan tyyppitarkastuksen ja antanut seuraavan todistuksen: Tarkastusselostukset EN 13813, Järjestelmä 4 . –
8. Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
9. Selvitetty suoritustaso	Paloluokka: Bfl-s1 Syövyttävien aineiden päästöt: NPD Vedenläpäisevyys: NPD Kulutuksenkestävyys: RWA1 Tartuntavetolujuus: B2,0 Iskunkestävyys: IR25 Äänen absorptio: NPD Äänen eristävyys: NPD Lämmöneristävyys: NPD Kemikaalin kestävyys: NPD <i>NPD = (No Performance Determined / Inga krav fastställda)</i>

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittanut:

Jonny Augustsson, Laboratoriopäällikkö

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY, RUOTSI

Puh: +46 303-936 10
Faksi: +46 303-928 55

Laatusertifikaatti vuodesta 1990

E-mail: info@nilsmalmgren.se
Kotisivu: www.nilsmalmgren.se