

# SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

**Nullifire**  
Smart Protection

Nro FR230 – 20210107

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Nullifire FR230
- Käyttötarkoitus:** Kipsipohjainen palokatkomassa estää savun ja palon leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi kulkevia putkistoja pitkin.
- Valmistaja:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hinley Green, Wigan, WN2 4HT
- Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä 1
- Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350454-00-11041, Syyskuu 2017  
**Eurooppalainen tekninen arviointi:** ETA 20/1316  
**Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:** ETA-Danmark A/S  
**Ilmoituksen suorittanut:** CPR Notified Body DBI Certification A/S Nro 2531
- Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso
<b>Turvallisuus palotilanteessa</b>	
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Luokka A1
Palonkestävyys (EN 13501-2)	Katso ETA 20/1316 Liite A
<b>Hygienia, terveys ja ympäristö</b>	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	Kts. ETA 21/0010 Liite B
Veden läpäisevyys (EAD 350141-00-1106 Liite C)	NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Valmistajan ilmoittama
<b>Käyttöturvallisuus</b>	
Mekaaninen kestävyys (EOTA TR001:2003)	Katso ETA 20/1316 Liite B
Iskunkestävyys / liikevara (EOTA TR001:2003)	Katso ETA 20/1316 Liite B
Liimausvoima (EOTA TR001:2003)	NPD
Kestävyys (EAD 350454-00-1104, Kohta 2.2.9)	Z <sub>2</sub>
<b>Akustiset ominaisuudet</b>	
Ilmaääneneristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
<b>Energiätehokkuus ja lämpöominaisuudet</b>	
Lämpöominaisuudet (EN12664, EN 12667 tai EN 12939)	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD

NPD = Suoritustasoa ei määritetty

# SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

**Nullifire**  
Smart Protection

## 8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio:

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

### Valmistaja puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director  
Wigan, 3.12.2021



### Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

# SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

**Nullifire**  
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited,  
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT

21

2531-CPR-CX010109

FR230-20210107

[www.nullifire.com/FR230](http://www.nullifire.com/FR230)

EN 1366-3: 2009

ETA 20/1316

EAD 350454-00-1104, Syyskuu 2017

Kipsipohjainen palokatkomassa estää savun ja palon leviämisen osastoivien ja välipohjien läpi kulkevia putkistoja pitkin.

Perusominaisuudet	Suoritustaso
<b>Turvallisuus palotilanteessa</b>	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1
Palonkestävyys	Katso ETA 20/1316 Liite A
<b>Hygienia, terveys ja ympäristö</b>	
Ilman läpäisevyys	NPD
Veden läpäisevyys	NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei
<b>Käyttöturvallisuus</b>	
Mekaaninen kestävyys	NPD
Iskunkestävyys / liikevara	NPD
Liimausvoima	NPD
Kestävyys	Z <sub>2</sub>
<b>Akustiset ominaisuudet</b>	
Ilmaääneneristävyyden (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
<b>Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet</b>	
Lämpöominaisuudet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD

NPD = Suoritustasoa ei määritetty