

Description

AA291 est un spray d'entretien à base d'un mélange à base d'huile minérale et d'essence.

Emballage

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
325241	Translucide	12 aérosols de 200 ml

Données techniques

Caractéristiques	Normes	Colonne 3
Base		mélange d'huile minérale et d'essence
Densité		0,695
Point éclair		< 0°C
Classification au feu	DIN 4102	B (inflammable)
Température		+5°C à +35°C

Mise en oeuvre

Après nettoyage du pistolet avec le nettoyant Multi-usages illbruck AA290, vaporiser le spray d'entretien illbruck AA291 surle canon et le corps du pistolet et surtout à l'extrémité du canon ainsi qu'au niveau du raccordement pistolet/aérosol.

Précautions d'hygiène et de sécurité

- Ne pas fumer.
- Entreposer les aérosols debout.
- Ne pas inhaler le brouillard de vaporisation.
- A n'utiliser que dans des locaux bien ventilés.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application sur notre site internet : www.illbruck.com



AA291

Spray d'entretien

Ce spray sert à l'entretien du canon et du corps des pistolets pour mousses expansives afin de garantir leur bon fonctionnement. Le film déposé évite la formation de rouille et le collage de la mousse.

Avantages

- Usage universel
- Résistant à l'eau, reste sur le support
- pH neutre





Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T:+33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com www.illbruck.com